

ENSP

7?%

%

%

%

%

%

38 000

01

ჯანდაცვის პროფესიონალების როლი მოწვევის შეწყვეტაში, როგორც კლინიკური პრიორიტეტი.

02

როგორ მოახდინოთ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული თამბაქოს დამოკიდებულების მკურნალობის ინტეგრირება თქვენს

03

კლინიკურ პრაქტიკაში 5ას სტრატეგიის განხორციელება. ინსტრუმენტების განხილვა პრაქტიკაში მოწვევის შეწყვეტის ხელშესაწყობად.





არაფერია უფრო მნიშვნელოვანი,
ვიდრე ჩვენი მწეველი
პაციენტებისთვის მოწევის
შეწყვეტაში დახმარების გაწევა.



უძველესი თანამედროვე
მოხმარებას იმავე სერიოზულობით
და კლინიკური მნიშვნელობით,
როგორც სხვა ნებისმიერ
ქრონიკულ დაავადებას
იმპლანტაციისთვის



%

%

%

%

%

% % F .%

??%

F 2



F I N 2



F 2



F N 2




F F S 2



%

2 5%



%


%

ეწვევით ან მოიხმართ
თამბაქოს სხვა ნაწარმს?

ეწეოდით თუ არა წარსულში ან
მოიხმარდით თამბაქოს სხვა
ნაწარმს?

ნაწარმს?





%

%

-K SI .%



6 %	%	%	%	%	%						
5 წუთზე ნაკლები დრო (3)											
6-30 წთ (2)											
31-60 წთ (1)											
60 წუთზე მეტი დრო (0)											
7 %	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	%	7%	1%	1	1%		%	%	.		
დიახ (1)											
არა (0)											
%	%		%	%	%	%	%	%	%		
სიგარეტი დილაობით (1)											
დანარჩენი სხვა (0)											
%	%	%	%								
10 ან ნაკლები (0)											
11-20 (1)											
21-30 (2)											
31 ან მეტი (3)											
: %	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
დიახ (1)											
არა (0)											
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
დიახ (1)											
არა (0)											



%

%

%

%


%	%	%
10 ან ნაკლები		
11-20		
21-30		
31 ან მეტი		


%

%

%

%	%	%	%	%
5 წუთზე ნაკლები დროში				
6-30 წუთის განმავლობაში				
31-60 წუთის განმავლობაში				
60 წუთზე მეტი				







%
%

%



- წარსულში შეწყვეტის მცდელობების რაოდენობა
- ყველაზე ხანგრძლივი მოწევის აბსტინენციის პერიოდი
- ნებისმიერი სახის მოწევის შეწყვეტის მკურნალობა და რისგან შედგებოდა ეს მკურნალობა
- გამოდევნის სიმპტომების ნებისმიერი სახის ისტორია
- რეციდივის ნებისმიერი რისკი







0 3 0 " 0 3 0 " 0 0
0 " 0 " 3 0 0 0 " 0 0 0
0 " 0 " 0 0 0 0 " 0
0 0 " 3 " 0 0
0 0 " 0 " 0 0
0 0 0 0

%

%

%


%

%

%



Health Prof advice
Something said by family/friends
Someone else stopping
Smoking restrictions
NRT ad
Gov ad
Health warning
Just decided
New treatment



%

%

-72% .

%

%

%

%

?

ეპიდემია

ზ

ზ გ ჯ

არ უნდა შეიცავდეს განსჯას

შესთავაზოს მხარდაჭერა



%


%

%



თუ გსურთ თავი დაანებოთ მოწევას მე
შემიძლია დაგეხმაროთ.
გაქვთ თუ არა მოწევის თავის დანებების
მცდელობის სურვილი ახლა?





%

%

%

% %


“ე რ ბ ვ ბ რედიუ? (ბ გ)?”


“ე ბ ბ ვ რ რ რ ბ ვ ბ რედიუ ?”

“ ბ ვ რ ვ ბ რედიუ რ ბ რედიუ ვ ვ ?”

% %

%







- ❑ არ განსაჯოთ
- ❑ გააძლიერეთ შეტყობინება
- ❑ მხარდაჭერა ხელმისაწვდომია



% % % %

% % %

?%

- მოტივაციური ინტერვიუ
- მიმდინარე შედეგები

%

%

%


%

%

%



		% %		%	% %
%	% %	კონტროლის მდგომარეობა (CC)	2 x CC	3 x CC	
		2 x CC	4 x CC	6 x CC	





ႦႦ	Ⴆ	ႦႦ	"
	Ⴆ	2-8	Ⴆ2-6 "
ႦႦ	Ⴆ	ႦႦ	




၆	၆ ၃	၆	၆"	"	"
၆	၆	၆	၆	၆"	၆"
၆	၆	"၆၆	၆	"၆ ၆	၆" ၆ ၆"
၆	၆	"	"	၆ ၆	၆" ၆ ၆ ၆

%

%

%

2



%

%

%

%

%

– ზოგადად უკავშირდება
მოწვევის სურვილს და
გამოდევნას


%


%

%

– ეხება სტრესს ან სხვა
ფსიქოლოგიურ
ფაქტორებს







%

%

%